

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 1

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	

สาย 21 0700 ตอน อุสุวรรค์ - เลย ระหว่าง กม.392+874 - กม.412+874 รวมระยะทาง 20.000 กม.

(ม.เลข)

1	392+874 - 398+300	5.426	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	7,010	30 ปี	-	-	
2	398+300 - 399+750	1.450	2533	2560	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	7,010	3 ปี	เกาะขก	5.10	
3	399+750 - 403+175	3.425	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	7,010	30 ปี	-	-	
4	403+175 - 403+675	0.500	2533	2560	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	7,010	3 ปี	เกาะสี่	2.00	
5	403+675 - 408+250	4.575	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	7,010	30 ปี	-	-	
6	408+250 - 409+000	0.750	2533	2562	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	7,010	1 ปี	เกาะขก	5.00	
7	409+000 - 410+449	1.449	2533	2558	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	7,010	5 ปี	เกาะสี่	2.20	
8	410+449 - 410+874	0.425	2533	2545	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	7,010	18 ปี			
9	410+874 - 411+391	0.517	2533	2545	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	7,010	18 ปี			
10	411+391 - 411+862	0.471	2533	2545	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	7,010	18 ปี	เกาะขก	5.00	
11	411+862 - 411+878	0.016	2533	2545	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	7,010	18 ปี			
12	411+878 - 412+362	0.484	2533	2545	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	7,010	18 ปี	เกาะขก	5.00	
13	412+362 - 412+372	0.010	2533	2545	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	7,010	18 ปี			
14	412+372 - 412+374	0.002	2533	2545	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	7,010	18 ปี	เกาะขก	5.00	
15	412+374 - 412+645	0.271	2533	2557	พิเศษ 6	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	7,010	6 ปี	เกาะขก	5.00	
16	412+645 - 412+874	0.229	2533	2560	พิเศษ 6	Conc.	21.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	7,010	3 ปี	เกาะขก	5.00	

20.000

สาย 201 0401 ตอน ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.266+500 - กม.298+387 รวมระยะทาง 31.887 กม.

(ม.ภูกระดึง)

1	266+500 - 266+609	0.109	2514	2514	F3(8/10)	Conc.	8.00 m		Conc.	1.50 m	หินคลุก		ลูกรัง		"ก"				30	30	7,150	49 ปี	-	-	สะพาน
2	266+609 - 266+710	0.101	2514	2556	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	7 ปี	เกาะสี่	1.60	
3	266+710 - 267+459	0.749	2514	2556	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	7 ปี	เกาะสี่	1.60	
4	267+459 - 268+275	0.816	2514	2558	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	5 ปี	เกาะสี่	3.20	
5	268+275 - 268+972	0.697	2514	2558	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	5 ปี	เกาะสี่	3.20	
6	268+972 - 269+000	0.028	2514	2548	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	15 ปี	-		
7	269+000 - 272+153	3.153	2514	2548	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	15 ปี	-		
8	272+153 - 272+268	0.115	2514	2560	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	3 ปี	-	-	
9	272+268 - 272+692	0.424	2514	2560	พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	AC.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	3 ปี	เกาะขก	5.00	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 2

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
10	272+692 - 272+713	0.021	2514	2560	พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	AC.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	3 ปี	เกาะขก	5.00	ทางแยกเข้า อ.ภูกระดัง
11	272+713 - 273+096	0.383	2514	2560	พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	AC.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	3 ปี	เกาะขก	5.00	
12	273+096 - 274+400	1.304	2514	2560	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	3 ปี	เกาะสี่	3.20	
13	274+400 - 274+507	0.107	2514	2558	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	5 ปี	เกาะสี่	3.20	
14	274+507 - 275+014	0.507	2514	2553	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	7,150	10 ปี			
15	275+014 - 275+114	0.100	2514	2561	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	6,943	2 ปี			
16	275+114 - 275+151	0.037	2514	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	6,943	2 ปี			
17	275+151 - 275+328	0.177	2514	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	6,943	2 ปี	เกาะขก	5.00	
18	275+328 - 275+352	0.024	2514	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	6,943	2 ปี			ทางแยกเข้า อ.ภูกระดัง
19	275+352 - 275+562	0.210	2514	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	6,943	2 ปี	เกาะขก	5.00	
20	275+562 - 275+575	0.013	2514	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	6,943	2 ปี			
21	275+575 - 286+550	10.975	2514	2558	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	5 ปี			
22	286+550 - 286+600	0.050	2514	2551	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	12 ปี			
23	286+600 - 287+000	0.400	2514	2558	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	5 ปี	เกาะสี่	3.2	
24	287+000 - 288+100	1.100	2514	2562	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	1 ปี	เกาะสี่	3.2	
25	288+100 - 288+442	0.342	2514	2558	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	5 ปี	เกาะสี่	3.2	
26	288+442 - 288+466	0.024	2514	2551	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	12 ปี	เกาะสี่	3.2	ทางแยกเข้า อ.ผาขาว
27	288+466 - 289+075	0.609	2514	2551	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	12 ปี	เกาะสี่	3.2	
28	289+075 - 296+337	7.262	2514	2551	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	12 ปี	-	-	
29	296+337 - 296+337	0.000	2514	2551	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	12 ปี	เกาะสี่	3.2	
30	296+337 - 297+195	0.858	2514	2551	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	12 ปี	-	-	ทางแยกโคกผัดหวาน
31	297+195 - 297+219	0.024	2514	2551	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	12 ปี	-	-	ทางแยกโคกผัดหวาน
32	297+219 - 298+375	1.156	2514	2551	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	12 ปี	เกาะสี่	3.2	
33	298+375 - 298+387	0.012	2514	2551	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	10,022	12 ปี		-	

31.887

สาย 201 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง ระหว่าง กม.298+387 - กม.322+300 รวมระยะทาง 23.913 กม.

(ม.หนองหิน)

1	298+387 - 300+750	2.363	2514	2548	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	15 ปี	-	-	
2	300+750 - 300+767	0.017	2514	2549	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	14 ปี	เกาะขก	5.00	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้า ที่ 3

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนก้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
3	300+767 - 301+125	0.358	2514	2561	พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	2 ปี	เกาะขก	5.00	
4	301+125 - 301+825	0.700	2514	2561	พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm			ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	2 ปี	เกาะขก	5.00	
5	301+125 - 301+382 LT.	-		2561		AC.	13.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	10,022	2 ปี			ทางขนาน
6	301+382 - 301+825 LT.	-		2561		AC.	12.10 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	10,022	2 ปี			ทางขนาน
7	301+225 - 301+725 RT.	-		2561		AC.	10.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	10,022	2 ปี			ทางขนาน
8	301+825 - 301+847	0.022	2514	2561	พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	2 ปี	เกาะขก	5.00	
9	301+847 - 302+130	0.283	2514	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	2 ปี	เกาะขก	5.00	
10	302+130 - 302+164	0.034	2514	2549	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	14 ปี	เกาะขก	5.00	
11	302+164 - 302+188	0.024	2514	2549	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	14 ปี			
12	302+188 - 302+612	0.424	2514	2549	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	14 ปี	เกาะขก	5.00	
13	302+612 - 306+500	3.888	2514		F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	49 ปี	-	-	
14	306+500 - 307+430	0.930	2514	2562	พิเศษ 4	Conc.	14.00 m		Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	1 ปี	เกาะขก	5.00	
15	307+430 - 309+400	1.970	2514	2548	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	15 ปี	-	-	
16	309+400 - 309+900	0.500	2514	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	15 ปี	เกาะขก	5.00	หน้าโรงงานน้ำตาล
17	309+900 - 310+375	0.475	2514	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	15 ปี	เกาะขก	5.00	หน้าโรงงานน้ำตาล
18	310+375 - 318+106	7.731	2514	2548	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	15 ปี	-	-	
19	318+106 - 318+271	0.165	2514	2560	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	3 ปี	เกาะสี่	2.00	
20	318+271 - 319+107	0.836	2514	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	2 ปี	เกาะขก	5.00	
21	319+107 - 320+292	1.185	2514	2562	พิเศษ 4	Conc.	14.00 m		Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	1 ปี	เกาะขก	5.00	
22	320+292 - 320+757	0.465	2514	2558	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	5 ปี	เกาะขก	5.00	
23	320+757 - 322+300	1.543	2514	2560	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,022	3 ปี	เกาะขก	5.00	

23.913

สาย 201 0403 ตอน โนนสว่าง - ปากปูน ระหว่าง กม.322+300 - กม.335+275 รวมระยะทาง 12.975 กม.

(ม.วังสะพุง)

1	322+300 - 322+395	0.095	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	
2	322+395 - 322+406	0.011	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
3	322+406 - 322+736	0.330	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	
4	322+736 - 322+761	0.025	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
5	322+761 - 323+030	0.269	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความปลอดภัยของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 4

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	ถนนกึ่งกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
6	323+030 - 323+046	0.016	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
7	323+046 - 323+488	0.442	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	
8	323+488 - 323+513	0.025	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
9	323+513 - 324+093	0.580	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	
10	324+093 - 324+127	0.034	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
11	324+127 - 324+933	0.806	2515	2547	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	16 ปี			
12	324+933 - 324+960	0.027	2515	2547	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	16 ปี	เกาะขก	5.00	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 5

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
13	324+960 - 326+615	1.655	2558		พิเศษ 4	Conc.	14.00 m		Conc.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	5 ปี	เกาะขก	5.00	
14	326+615 - 326+639	0.024	2558		พิเศษ 4	Conc.	14.00 m		Conc.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	5 ปี			
15	326+639 - 327+400	0.761	2558		พิเศษ 4	Conc.	14.00 m		Conc.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	5 ปี	เกาะขก	5.00	
16	327+400 - 327+425	0.025	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	
17	327+425 - 327+892	0.467	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
18	327+892 - 327+916	0.024	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	
19	327+916 - 329+095	1.179	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
20	329+095 - 329+111	0.016	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	
21	329+111 - 330+245	1.134	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
22	330+245 - 330+269	0.024	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	
23	330+269 - 331+915	1.646	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
24	331+915 - 331+938	0.023	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	
25	331+938 - 334+499	2.561	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
26	334+499 - 334+523	0.024	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี	เกาะขก	5.00	
27	334+523 - 335+275	0.752	2515	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	10,971	9 ปี			
28	327+425 - 335+085 LT.		2560			AC.	3.00 m				หินคลุก	15 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	570	3 ปี			ทางจักรยาน 7.660 กม.
29	335+189 - 335+275 LT.		2559			AC.	3.00 m				หินคลุก	15 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	570	4 ปี			ทางจักรยาน 0.086 กม.

12.975

สาย 201 0404 ตอน ปากปวน - ปากภู ระหว่าง กม.335+275 - กม.354+700 รวมระยะทาง 19.425 กม.

(ม.เลข)

1	335+275 - 337+103	1.828	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
2	337+103 - 337+133	0.030	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี			
3	337+133 - 338+401	1.268	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
4	338+401 - 338+426	0.025	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี			
5	338+426 - 338+689	0.263	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
6	338+689 - 339+463	0.774	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
7	339+463 - 339+487	0.024	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี			
8	339+487 - 340+611	1.124	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
9	340+611 - 340+635	0.024	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี			

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 6

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	ลำนวนกึ่งกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
10	340+635 - 341+620	0.985	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
11	341+620 - 341+644	0.024	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี			
12	341+644 - 342+189	0.545	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
13	342+189 - 343+083	0.894	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
14	343+083 - 343+107	0.024	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี			
15	343+107 - 343+939	0.832	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
16	343+939 - 344+239	0.300	2545	2559	พิเศษ 6	AC.	21.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	4 ปี	เกาะขก	5.00	ทางหลัก
17	343+939 - 344+239	-				AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	4 ปี			ทางขนาน
18	344+239 - 344+504	0.265	2545	2559	พิเศษ 6	AC.	21.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	4 ปี	เกาะขก	5.00	ทางหลัก
19	344+239 - 344+504	-				AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	4 ปี			ทางขนาน
20	344+504 - 344+528	0.024	2545	2559	พิเศษ 6	AC.	21.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	4 ปี			ทางหลัก
21	344+504 - 344+528	-				AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	4 ปี			ทางขนาน
22	344+528 - 344+669	0.141	2545	2559	พิเศษ 6	AC.	21.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	4 ปี	เกาะขก	5.00	ทางหลัก
23	344+528 - 344+669	-				AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	4 ปี			ทางขนาน
24	344+669 - 345+170	0.501	2545		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
25	345+170 - 345+264	0.094	2545	2555	พิเศษ 6	AC.	21.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	8 ปี	เกาะขก	5.00	ทางหลัก
26	345+170 - 345+264	-				AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	8 ปี			ทางขนาน
27	345+264 - 345+288	0.024	2545	2555	พิเศษ 6	AC.	21.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	8 ปี			ทางหลัก
28	345+264 - 345+288	-				AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	8 ปี			ทางขนาน
29	345+288 - 345+708	0.420	2545	2555	พิเศษ 6	AC.	21.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	8 ปี	เกาะขก	5.00	ทางหลัก
30	345+288 - 345+708	-				AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	8 ปี			ทางขนาน
31	345+708 - 345+724	0.016	2545	2555	พิเศษ 6	AC.	21.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	8 ปี			ทางหลัก
32	345+708 - 345+724	-				AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	8 ปี			ทางขนาน
33	345+724 - 345+975	0.251	2545	2555	พิเศษ 6	AC.	21.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	8 ปี	เกาะขก	5.00	ทางหลัก
34	345+724 - 345+975	-				AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	8 ปี			ทางขนาน
35	345+975 - 346+170	0.195	2545		พิเศษ 6	AC.	21.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	ทางหลัก
36	345+975 - 346+170	-				AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี			ทางขนาน
37	346+170 - 346+379	0.209	2545	2561	พิเศษ 6	Conc.	21.00 m	25 cm			ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	2 ปี	เกาะขก	5.00	ทางหลัก
38	346+170 - 346+379	-	2545			AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี			ทางขนาน

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 7

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
39	346+379 - 346+403	0.024	2545	2561	พิเศษ 6	Conc.	21.00 m	25 cm			ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	2 ปี			ทางหลัก
40	346+379 - 346+403	-	2545			AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี			ทางขนาน
41	346+403 - 346+870	0.467	2545	2561	พิเศษ 6	Conc.	21.00 m	25 cm			ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	2 ปี	เกาะขก	5.00	ทางหลัก
42	346+403 - 346+870	-	2545			AC.	09.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี			ทางขนาน
43	346+870 - 346+900	0.030	2545		พิเศษ 8	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
44	346+900 - 347+089	0.189	2545		พิเศษ 6	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	18 ปี	เกาะขก	5.00	
45	347+089 - 347+186	0.097	2545	2560	พิเศษ 6	Conc.	21.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	3 ปี	เกาะขก	5.00	
46	347+186 - 347+199	0.013	2545	2560	พิเศษ 6	Conc.	21.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	3 ปี			
47	347+199 - 347+237	0.038	2545	2560	พิเศษ 6	Conc.	21.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	3 ปี	เกาะขก	5.00	
48	347+237 - 347+291	0.054	2545	2560	พิเศษ 6	Conc.	21.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	3 ปี			
49	347+291 - 347+425	0.134	2545	2560	พิเศษ 6	Conc.	21.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	15,105	3 ปี	เกาะขก	5.00	
50	347+425 - 347+664	0.239	2544	2560	พิเศษ 6	Conc.	21.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	3 ปี	เกาะขก	5.00	
51	347+664 - 347+725	0.061	2544	2553	พิเศษ 6	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	10 ปี	เกาะขก	5.00	
52	347+725 - 348+155	0.430	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี	เกาะขก	5.00	
53	348+155 - 348+195	0.040	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี			
54	348+195 - 348+773	0.578	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี	เกาะขก	5.00	
55	348+773 - 348+802	0.029	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี			
56	348+802 - 349+425	0.623	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี	เกาะขก	5.00	
57	349+425 - 349+453	0.028	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี			
58	349+453 - 350+212	0.759	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี	เกาะขก	5.00	
59	350+212 - 350+236	0.024	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี			
60	350+236 - 351+224	0.988	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี	เกาะขก	5.00	
61	351+224 - 351+250	0.026	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี			
62	351+250 - 352+075	0.825	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี	เกาะขก	5.00	
63	352+075 - 352+434	0.359	2544	2557	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	6 ปี	เกาะขก	5.00	
64	352+434 - 352+460	0.026	2544	2557	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	6 ปี			
65	352+460 - 352+750	0.290	2544	2559	พิเศษ 6	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	4 ปี	เกาะขก	5.00	
66	352+750 - 353+615	0.865	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี	เกาะขก	5.00	
67	353+615 - 353+814	0.199	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	22,183	19 ปี	เกาะขก	5.00	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 8

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนก้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
68	353+814 - 353+838	0.024	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	22,183	19 ปี			
69	353+838 - 354+415	0.577	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	22,183	19 ปี	เกาะขก	5.00	
70	354+415 - 354+425	0.010	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี	เกาะขก	5.00	
71	354+425 - 354+480	0.055	2544		พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	22,183	19 ปี			
72	354+480 - 354+539	0.059	2526	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,296	11 ปี	เกาะขก	2.00	
73	354+539 - 354+700	0.161	2526	2550	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,296	13 ปี	เกาะขก	2.00	
74	335+275 - 338+689 LT.		2559			AC.	3.00 m										-	-	30	30	570	4 ปี			ทางจักรยาน 3.414 กม.
75	338+689 - 342+189 LT.		2559			AC.	3.00 m										-	-	30	30	570	4 ปี			ทางจักรยาน 3.500 กม.
76	342+189 - 345+189 LT.		2558			AC.	3.00 m				หินคลุก	10 cm	ลูกรัง	10 cm	"ก"	15 cm			30	30	570	5 ปี			ทางจักรยาน 3.000 กม.
77	343+939 - 344+239 RT.		2559			AC.	3.00 m				หินคลุก	10 cm	ลูกรัง	10 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	570	4 ปี			ทางจักรยาน 0.300 กม.
78	344+669 - 345+099 RT.		2559			AC.	3.00 m				หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	570	4 ปี			ทางจักรยาน 0.430 กม.
79	345+900 (2 ช่องจราจร 3+3 ม.)		2560			Conc.	6.00 m	25 cm			ดิน		ทราย	10 cm								3 ปี			ทางลอดสะพานบ้านนาเงิน

19.425

สาย 201 0405 ตอน ปากภู - เชียงคาน ระหว่าง กม.354+700 - กม.395+440 รวมระยะทาง 40.740 กม.

(ม.เชียงคาน)

1	354+700 - 355+266	0.566	2526	2550	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	13 ปี	เกาะสี่	2.00	
2	355+266 - 355+896	0.630	2526	2559	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	4 ปี	เกาะสี่	2.00	
3	355+896 - 356+632	0.736	2526	2550	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	13 ปี	เกาะสี่	2.00	
4	356+632 - 356+977	0.345	2526	2555	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	8 ปี	เกาะสี่	2.00	
5	356+977 - 357+457	0.480	2526	2555	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	9,665	8 ปี	เกาะสี่	2.00	
6	357+457 - 358+057	0.600	2526	2550	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	9,665	13 ปี	เกาะสี่	2.00	
7	358+057 - 359+515	1.458	2526	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	9,665	11 ปี	เกาะสี่	2.00	
8	359+515 - 360+257	0.742	2526	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	9,665	11 ปี	เกาะสี่	2.00	
9	360+257 - 362+257	2.000	2526	2557	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	9,665	6 ปี	เกาะสี่	2.00	
10	362+257 - 362+970	0.713	2526	2560	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	9,665	3 ปี	เกาะสี่	2.00	
11	362+970 - 364+720	1.750	2526	2560	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	30	30	9,665	3 ปี	เกาะสี่	2.00	
12	364+720 - 367+220	2.500	2526	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"ก"	20 cm	-	-	30	30	9,665	2 ปี	เกาะสี่	3.20	
13	367+220 - 368+957	1.737	2526	2562	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"ก"	20 cm	-	-	30	30	9,665	1 ปี	เกาะขก	5.00	ศูนย์หล่มสักปี 62
14	368+957 - 369+470	0.513	2526	2562	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"ก"	20 cm	-	-	20	20	9,665	1 ปี	เกาะขก	5.00	ศูนย์หล่มสักปี 62

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 9

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	ขนาดก้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
15	369+470 - 372+714	3.244	2526	2550	F2(7/11)	AC.	7.00 m		AC.	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	13 ปี	-	-	ศูนย์ฯหล่มสักปี 63
16	372+714 - 372+828	0.114	2526	2550	F2(7/11)	AC.	7.00 m		AC.	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	9,665	13 ปี	-	-	ศูนย์ฯหล่มสักปี 63
17	372+828 - 372+921	0.093	2526	2553	F2(7/11)	AC.	14.00 m		AC.	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	9,665	10 ปี	-		ศูนย์ฯหล่มสักปี 63
18	372+921 - 373+139	0.218	2526	2553	F2(7/11)	AC.	14.00 m		AC.	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	9,665	10 ปี			ศูนย์ฯหล่มสักปี 63
19	373+139 - 373+232	0.093	2526	2553	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	9,665	10 ปี	เกาะสี่	2.00	
20	373+232 - 374+971	1.739	2526	2553	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	10 ปี	เกาะสี่	2.00	
21	374+971 - 375+071	0.100	2526	2559	พิเศษ 5	AC.	17.50 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	4 ปี	เกาะสี่	2.00	
22	375+071 - 375+466	0.395	2526	2559	พิเศษ 5	AC.	17.50 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	4 ปี	เกาะชก	2.00	
23	375+466 - 375+571	0.105	2526	2559	พิเศษ 5	AC.	17.50 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	4 ปี	เกาะสี่	2.00	
24	375+571 - 375+582	0.011	2526	2550	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	13 ปี	เกาะสี่	2.00	
25	375+582 - 376+486	0.904	2526	2556	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	7 ปี	เกาะสี่	2.00	
26	376+486 - 377+110	0.624	2526	2559	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	4 ปี	เกาะสี่	2.00	
27	377+110 - 378+232	1.122	2526	2556	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	7 ปี	เกาะสี่	2.00	
28	378+232 - 379+547	1.315	2526	2557	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	6 ปี	เกาะสี่	2.00	
29	379+547 - 379+657	0.110	2526	2557	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	6 ปี	-	-	
30	379+657 - 382+157	2.500	2526	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"ก"	20 cm	-	-	20	20	9,665	2 ปี	เกาะสี่	5.00	
31	382+157 - 384+407	2.250	2526	2562	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"ก"	20 cm	-	-	20	20	9,665	1 ปี	เกาะชก	5.00	ศูนย์ฯหล่มสักปี 62
32	384+407 - 387+925	3.518	2526	2550	F2(7/11)	AC.	7.00 m		AC.	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	13 ปี	-	-	ศูนย์ฯหล่มสักปี 63
33	387+925 - 388+670	0.745	2526	2560	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	3 ปี	เกาะชก	4.00	บ้านนาข้าว
34	388+670 - 389+457	0.787	2526	2559	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	4 ปี	เกาะสี่	2.00	
35	389+457 - 390+081	0.624	2526	2559	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	4 ปี	เกาะสี่	2.00	
36	390+081 - 390+857	0.776	2526	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	11 ปี	เกาะสี่	2.00	
37	390+857 - 391+621	0.764	2526	2559	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	9,665	4 ปี	เกาะสี่	2.00	
38	391+621 - 393+021	1.400	2526	2559	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	8 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	9,665	4 ปี	เกาะสี่	2.00	
39	393+021 - 393+471	0.450	2526	2559	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	9,665	4 ปี	เกาะสี่	2.00	
40	393+471 - 393+971	0.500	2526	2558	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	5 ปี	เกาะสี่	2.00	
41	393+971 - 394+857	0.886	2526	2551	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	9,665	12 ปี	เกาะชก	2.00	
42	394+857 - 395+440	0.583	2526	2551	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	15	9,665	12 ปี	เกาะชก	2.00	

40.740

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 10

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	

สาย 210 0300 ตอน วังสาธาตุ - วังสะพุง ระหว่าง กม.94+048 - กม.118+908 รวมระยะทาง 24.860 กม.

(ม.วังสะพุง)

1	094+048 - 094+627	0.579	2525	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	9 ปี	เกาะขก	5.00	
2	094+627 - 094+700	0.073	2525	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	9 ปี			
3	094+700 - 094+748	0.048	2525	2554	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	9 ปี	เกาะขก	5.00	
4	094+748 - 095+525	0.777	2525	2552	พิเศษ 6	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	11 ปี	เกาะขก	5.00	
5	095+525 - 095+600	0.075	2525	2552	พิเศษ 6	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	11 ปี			
6	095+600 - 096+543	0.943	2525	2552	พิเศษ 6	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	11 ปี	เกาะขก	5.00	
7	096+543 - 096+568	0.025	2525	2552	พิเศษ 6	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	11 ปี			
8	096+568 - 097+268	0.700	2525	2552	พิเศษ 6	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	11 ปี	เกาะขก	5.00	
9	097+268 - 097+368	0.100	2525	2553	พิเศษ 6	AC.	21.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	10 ปี	เกาะขก	5.00	
10	097+368 - 097+447	0.079	2525	2553	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	10 ปี	เกาะขก	5.00	
11	097+447 - 097+594	0.147	2559		พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	4 ปี	เกาะขก	5.00	
12	097+594 - 097+624	0.030	2559		พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	4 ปี			
13	097+624 - 097+754	0.130	2559		พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	4 ปี	เกาะขก	5.00	
14	097+754 - 097+980	0.226	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
15	097+980 - 098+002	0.022	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี			
16	098+002 - 098+504	0.502	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
17	098+504 - 098+529	0.025	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี			
18	098+529 - 099+123	0.594	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
19	099+123 - 099+148	0.025	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี			
20	099+148 - 099+475	0.327	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
21	099+475 - 099+500	0.025	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี			
22	099+500 - 100+069	0.569	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
23	100+069 - 100+094	0.025	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี			
24	100+094 - 100+248	0.154	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
25	100+248 - 100+279	0.031	2525	2556	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	7 ปี	เกาะขก	5.00	
26	100+279 - 102+700	2.421	2525	2556	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	7 ปี	เกาะสี่	2.00	
27	102+700 - 104+070	1.370	2525	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	20 cm	-	-	30	30	6,703	2 ปี	เกาะขก	5.00	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 11

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนก้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
28	104+070 - 104+600	0.530	2525	2561	พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	25 cm	-	-	30	30	6,703	2 ปี	เกาะขก	5.00	
29	104+600 - 106+100	1.500	2525	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	20 cm	-	-	30	30	6,703	2 ปี	เกาะขก	5.00	
30	106+100 - 110+150	4.050	2525	2562	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	20 cm	-	-	30	30	6,703	1 ปี	เกาะขก	5.10	
31	110+150 - 110+275	0.125	2525	2555	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	8 ปี			
32	110+275 - 110+675	0.400	2525	2555	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	8 ปี	เกาะขก	5.00	
33	110+675 - 110+700	0.025	2525	2555	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	8 ปี			
34	110+700 - 111+022	0.322	2525	2555	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	8 ปี	เกาะขก	5.00	
35	111+022 - 111+150	0.128	2525	2555	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	8 ปี			
36	111+150 - 113+840	2.690	2525		F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	38 ปี			
37	113+840 - 116+036	2.196	2525	2560	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	3 ปี	เกาะขก	5.00	
38	116+036 - 116+403	0.367	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
39	116+403 - 116+428	0.025	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี			
40	116+428 - 116+853	0.425	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
41	116+853 - 116+878	0.025	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี			
42	116+878 - 117+411	0.533	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
43	117+411 - 117+424	0.013	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี			
44	117+424 - 117+756	0.332	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
45	117+756 - 117+781	0.025	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี			
46	117+781 - 118+232	0.451	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
47	118+232 - 118+257	0.025	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี			
48	118+257 - 118+500	0.243	2525	2548	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	15 ปี	เกาะขก	5.00	
49	118+500 - 118+612	0.112	2558		พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	5 ปี	เกาะขก	5.00	
50	118+612 - 118+637	0.025	2558		พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	5 ปี			
51	118+637 - 118+900	0.263	2558		พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	5 ปี	เกาะขก	5.00	
52	118+900 - 118+908	0.008	2558		พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	Conc.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	6,703	5 ปี			
53	117+648 - 118+798 LT.	-				SST.	3.00 m												30	30	850				ทางจักรยาน 1.150 กม.

24.860

สาย 211 0201 ตอน ห้วยเชียงดา - ปากชม ระหว่าง กม.112+000 - กม.146+419 รวมระยะทาง 34.419 กม.

(ม.ปากชม)

วันที่ 20/11/2019 เวลา 8:59

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความปลอดภัยของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 12

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
1	112+000 - 114+130	2.130	2521	2557	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	6 ปี	-	-	
2	114+130 - 114+500	0.370	2521	2551	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	12 ปี	-	-	
3	114+500 - 115+053	0.553	2521	2555	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	8 ปี	-	-	
4	115+053 - 115+700	0.647	2521	2555	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	8 ปี	-	-	
5	115+700 - 116+103	0.403	2521	2551	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	12 ปี	-	-	
6	116+103 - 116+953	0.850	2521	2551	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	12 ปี	-	-	
7	116+953 - 117+060	0.107	2521	2551	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	12 ปี	-	-	
8	117+060 - 117+833	0.773	2521	2553	F3(7/10.5)	A.C	7.00 m		A.C	1.75 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	10 ปี	-	-	
9	117+833 - 117+897	0.064	2521	2553	F3(7/10.5)	A.C	7.00 m		A.C	1.75 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	10 ปี	-	-	
10	117+897 - 120+323	2.426	2521	2558	F3(7/10)	A.C	7.00 m		A.C	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	5 ปี	-	-	
11	120+323 - 120+340	0.017	2521	2558	F3(7/10)	A.C	7.00 m		A.C	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	5 ปี	-	-	
12	120+340 - 122+403	2.063	2521	2544	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	19 ปี	-	-	
13	122+403 - 123+600	1.197	2521	2544	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	19 ปี	-	-	
14	123+600 - 125+173	1.573	2521	2559	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	4 ปี	-	-	
15	125+173 - 125+175	0.002	2521	2559	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	4 ปี	-	-	
16	125+175 - 125+503	0.328	2521	2544	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	19 ปี	-	-	
17	125+503 - 131+800	6.297	2521	2544	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	19 ปี	-	-	
18	131+800 - 136+075	4.275	2521	2556	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	7 ปี	-	-	
19	136+075 - 136+075	0.000	2521	2544	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	19 ปี	-	-	
20	136+075 - 136+153	0.078	2521	2562	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	1 ปี	-	-	
21	136+153 - 136+753	0.600	2521	2562	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	1 ปี	-	-	
22	136+753 - 136+775	0.022	2521	2562	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	1 ปี	-	-	
23	136+775 - 137+707	0.932	2521	2544	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	19 ปี	-	-	
24	137+707 - 139+410	1.703	2521	2559	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	4 ปี	-	-	
25	139+410 - 139+425	0.015	2521	2544	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	19 ปี	-	-	
26	139+425 - 139+523	0.098	2521	2559	F1(7/12)	A.C	7.00 m	10 cm	A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	4 ปี	-	-	
27	139+523 - 139+803	0.280	2521	2559	F1(7/12)	A.C	7.00 m	10 cm	A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	4 ปี	-	-	
28	139+803 - 140+350	0.547	2521	2559	F1(7/12)	A.C	7.00 m	10 cm	A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	4 ปี	-	-	
29	140+350 - 144+200	3.850	2521	2544	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	19 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 13

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
30	144+200 - 144+600	0.400	2521	2560	F1(7/12)	A.C	7.00 m	5 cm	A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	3 ปี	-	-	
31	144+600 - 145+953	1.353	2521	2560	พิเศษ 4	A.C	14.00 m	5 cm	A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,245	3 ปี	เกาะสี่	2.00	
32	145+953 - 146+221	0.268	2521	2560	F1(7/12)	A.C	7.00 m	5 cm	A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	3 ปี	-	-	
33	146+221 - 146+281	0.060	2521	2556	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	7 ปี	-	-	สะพานหัวขี้ช้าง
34	146+281 - 146+419	0.138	2521	2556	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,245	7 ปี	-	-	

34.419

สาย 211 0202 ตอน ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.146+419 - กม.159+329 รวมระยะทาง 12.910 กม.

(ม.ปากชม)

1	146+419 - 146+420	0.001	2521	2556	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5-8	5-8	4,025	7 ปี	-	-	
2	146+420 - 147+035	0.615	2521	2556	F3(7/10.4)	A.C	7.00 m		A.C	1.70 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	7 ปี	-	-	
3	147+035 - 148+200	1.165	2521	2556	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	7 ปี	-	-	
4	148+200 - 149+810	1.610	2521	2557	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	6 ปี	-	-	
5	149+810 - 150+160	0.350	2521	2557	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	6 ปี	-	-	
6	150+160 - 150+408	0.248	2521	2557	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	6 ปี	-	-	
7	150+408 - 152+010	1.602	2521	2549	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	14 ปี	-	-	
8	152+010 - 152+740	0.730	2521	2555	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	8 ปี			
9	152+740 - 156+250	3.510	2521	2549	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	14 ปี	-	-	
10	156+250 - 156+735	0.485	2521	2549	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	14 ปี	-	-	
11	156+735 - 157+160	0.425	2521	2549	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	14 ปี	-	-	
12	157+160 - 159+329	2.169	2521	2554	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	9 ปี	-	-	

12.910

สาย 211 0202 ตอน ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.159+329 - กม.184+360 รวมระยะทาง 25.031 กม.

(ม.เชียงคาน)

1	159+329 - 160+350	1.021	2521	2555	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	8 ปี	-	-	
2	160+350 - 161+000	0.650	2521	2562	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	1 ปี	-	-	
3	161+000 - 165+575	4.575	2525	2549	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	14 ปี	-	-	
4	165+575 - 165+810	0.235	2525	2557	F3(7/10)	A.C	7.00 m		A.C	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	6 ปี	-	-	
5	165+810 - 166+150	0.340	2525	2557	F3(7/10)	A.C	7.00 m		A.C	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	6 ปี	-	-	
6	166+150 - 166+400	0.250	2525	2553	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	10 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความปลอดภัยของแนวทางหลวงเลขที่ 1

หน้า ที่ 14

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
7	166+400 - 166+575	0.175	2525	2557	F3(7/10)	AC.	7.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	6 ปี	-	-	
8	166+575 - 166+965	0.390	2525	2559	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	4 ปี	-	-	
9	166+965 - 167+085	0.120	2525	2549	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	14 ปี	-	-	
10	167+085 - 167+211	0.126	2525	2559	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	4 ปี	-	-	
11	167+211 - 167+275	0.064	2525	2559	F4(7/8)	A.C	7.00 m		A.C	0.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	4 ปี	-	-	
12	167+275 - 167+958	0.683	2525	2559	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	4 ปี	-	-	
13	167+958 - 168+135	0.177	2525	2556	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	7 ปี	-	-	
14	168+135 - 168+810	0.675	2525	2556	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	7 ปี	-	-	
15	168+810 - 169+150	0.340	2525	2556	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	7 ปี	-	-	
16	169+150 - 170+350	1.200	2525	2562	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	1 ปี	-	-	
17	170+350 - 170+800	0.450	2525	2556	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	7 ปี	-	-	
18	170+800 - 171+161	0.361	2525	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	14 ปี	-	-	
19	171+161 - 174+000	2.839	2525	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	8 ปี	-	-	
20	174+000 - 175+700	1.700	2525	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	14 ปี	-	-	
21	175+700 - 176+000	0.300	2525	2561	F1(7/12)	AC.	7.00 m	5 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	2 ปี	-	-	
22	176+000 - 176+800	0.800	2525	2561	F1(7/12)	AC.	7.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุกซีเมนต์	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	2 ปี	-	-	
23	176+800 - 177+400	0.600	2525	2561	F1(7/12)	AC.	7.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	2 ปี	-	-	
24	177+400 - 177+465	0.065	2525	2561	F4(7/9)	AC.	7.00 m	10 cm	AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	2 ปี	-	-	
25	177+465 - 178+160	0.695	2525	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	14 ปี	-	-	
26	178+160 - 178+600	0.440	2525	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	14 ปี	-	-	
27	178+600 - 178+960	0.360	2525	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,025	5 ปี	-	-	
28	178+960 - 179+000	0.040	2525	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	5 ปี	-	-	
29	179+000 - 179+650	0.650	2525	2559	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	4 ปี	-	-	
30	179+650 - 180+150	0.500	2525	2558	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	5 ปี	-	-	
31	180+150 - 180+350	0.200	2525	2561	F1(7/12)	AC.	7.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุกซีเมนต์	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	2 ปี	-	-	
32	180+350 - 181+700	1.350	2525	2560	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	3 ปี	-	-	
33	181+700 - 182+090	0.390	2525	2559	F1(7/12)	AC.	7.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	4 ปี	-	-	
34	182+090 - 182+870	0.780	2525	2558	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	5 ปี	-	-	
35	182+870 - 184+360	1.490	2525	2559	F1(7/12)	AC.	7.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	4,025	4 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 15

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
36	180+470 - 184+300 LT.	-	2559			Conc.	1.50 m	10 cm							"A"	15 cm			10	10		4 ปี			ทางจักรยาน 3.830 กม.
37	180+470 184+300 RT.	-	2559			Conc.	1.50 m	10 cm							"A"	15 cm			10	10		4 ปี			ทางจักรยาน 3.830 กม.

25.031

สาย 2016 0100 ตอน วังสะพุง - ดาวตาด ระหว่าง กม.0+500 - กม.53+800 รวมระยะทาง 53.300 กม.

(ม.วังสะพุง)

1	000+500 - 002+100	1.600	2535	2551	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	12 ปี	เกาะสี่	1.00	
2	002+100 - 002+875	0.775	2535	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	11 ปี	เกาะสี่	1.00	
3	002+875 - 002+950	0.075	2535	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	11 ปี	-	-	
4	002+950 - 003+665	0.715	2535	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	2 ปี	เกาะสี่	2.00	
5	003+665 - 004+565	0.900	2535	2562	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	1 ปี	เกาะสี่	2.00	
6	004+565 - 007+825	3.260	2535	2551	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	12 ปี	-	-	
7	007+825 - 007+925	0.100	2535	2553	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	10 ปี	-	-	
8	007+925 - 009+500	1.575	2535	2553	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	10 ปี	เกาะสี่	2.00	
9	009+500 - 010+125	0.625	2535	2558	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	5 ปี	เกาะสี่	2.00	
10	010+125 - 010+350	0.225	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	28 ปี	-	-	
11	010+350 - 011+475	1.125	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	6	4,781	28 ปี	-	-	
12	011+475 - 011+575	0.100	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	28 ปี	-	-	
13	011+575 - 011+675	0.100	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	6	4,781	28 ปี	-	-	
14	011+675 - 011+725	0.050	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	28 ปี	-	-	
15	011+725 - 011+825	0.100	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	15	4,781	28 ปี	-	-	
16	011+825 - 012+125	0.300	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	6	4,781	28 ปี	-	-	
17	012+125 - 013+125	1.000	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	28 ปี	-	-	
18	013+125 - 013+175	0.050	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	15	4,781	28 ปี	-	-	
19	013+175 - 013+575	0.400	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,781	28 ปี	-	-	
20	013+575 - 015+625	2.050	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	15	4,781	28 ปี	-	-	
21	015+625 - 015+950	0.325	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	4,781	28 ปี	-	-	
22	015+950 - 022+800	6.850	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	28 ปี	-	-	
23	022+800 - 022+875	0.075	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	8	4,781	28 ปี	-	-	
24	022+875 - 023+075	0.200	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	6	4,781	28 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความปลอดภัยของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้า ที่ 16

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
25	023+075 - 023+725	0.650	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,781	28 ปี	-	-	
26	023+725 - 023+850	0.125	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	15	4,781	28 ปี	-	-	
27	023+850 - 024+260	0.410	2535		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	28 ปี	-	-	
28	024+260 - 024+360	0.100	2535	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	11 ปี	-	-	
29	024+360 - 024+648	0.288	2535	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	11 ปี	เกาะสี่	2.00	
30	024+648 - 024+650	0.002	2535	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	11 ปี	-	-	
31	024+650 - 024+740	0.090	2535	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	9	12	4,781	11 ปี	-	-	
32	024+740 - 024+775	0.035	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	9	12	4,781	15 ปี	-	-	
33	024+775 - 024+950	0.175	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	15 ปี	-	-	
34	024+950 - 025+050	0.100	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	15	4,781	15 ปี	-	-	
35	025+050 - 025+625	0.575	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	6	4,781	15 ปี	-	-	
36	025+625 - 025+775	0.150	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	15 ปี	-	-	
37	025+775 - 025+925	0.150	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	4,781	15 ปี	-	-	
38	025+925 - 026+050	0.125	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	15 ปี	-	-	
39	026+050 - 026+100	0.050	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	4,781	15 ปี	-	-	
40	026+100 - 027+050	0.950	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	15 ปี	-	-	
41	027+050 - 028+050	1.000	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	4,781	15 ปี	-	-	
42	028+050 - 028+100	0.050	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	9	4,781	15 ปี	-	-	
43	028+100 - 028+175	0.075	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	9	15	4,781	15 ปี	-	-	
44	028+175 - 028+350	0.175	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	6	4,781	15 ปี	-	-	
45	028+350 - 028+425	0.075	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	9	15	4,781	15 ปี	-	-	
46	028+425 - 032+475	4.050	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,781	15 ปี	-	-	
47	032+475 - 035+950	3.475	2535	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,025	5 ปี	-	-	
48	035+950 - 042+325	6.375	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,025	15 ปี	-	-	
49	042+325 - 042+375	0.050	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	7	4,025	15 ปี	-	-	
50	042+375 - 042+425	0.050	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	15	4,025	15 ปี	-	-	
51	042+425 - 042+525	0.100	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,025	15 ปี	-	-	
52	042+525 - 043+100	0.575	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	6	4,025	15 ปี	-	-	
53	043+100 - 045+080	1.980	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	4,025	15 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความปลอดภัยของแนวทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 17

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
54	045+080 - 046+550	1.470	2535	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	1,925	15 ปี	-	-	
55	046+550 - 053+800	7.250	2535	2551	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	1,925	12 ปี	-	-	

53.300

สาย 2019 0100 ตอน ไปงิ้ว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+550 รวมระยะทาง 7.550 กม.

(ม.ภูกระดึง)

1	000+000 - 000+215	0.215		2560	พิเศษ 4	Conc.	14.00 m	25 cm	AC.	2.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	4,405	3 ปี	เกาะขก	5.00	
2	000+215 - 002+500	2.285		2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	4,405	11 ปี	-	-	
3	002+500 - 002+725	0.225		2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	4,405	11 ปี	-	-	
4	002+725 - 003+075	0.350		2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			25	25	4,405	11 ปี	-	-	
5	003+075 - 003+600	0.525		2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			25	25	4,405	11 ปี	-	-	
6	003+600 - 004+325	0.725		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			25	25	4,405	11 ปี	-	-	
7	004+325 - 004+875	0.550		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	4,405	11 ปี	-	-	
8	004+875 - 004+900	0.025		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			19	21	4,405	11 ปี	-	-	
9	004+900 - 004+925	0.025		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			18.50	21.50	4,405	11 ปี	-	-	
10	004+925 - 004+950	0.025		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			18	22	4,405	11 ปี	-	-	
11	004+950 - 005+025	0.075		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			17	23	4,405	11 ปี	-	-	
12	005+025 - 005+050	0.025		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			19	21	4,405	11 ปี	-	-	
13	005+050 - 005+075	0.025		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	4,405	11 ปี	-	-	
14	005+075 - 005+425	0.350		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			15	15	4,405	11 ปี	-	-	
15	005+425 - 005+725	0.300		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	4,405	11 ปี	-	-	
16	005+725 - 006+125	0.400		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	4,405	11 ปี	-	-	
17	006+125 - 006+325	0.200		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	4,405	11 ปี	-	-	
18	006+325 - 006+500	0.175		2552	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	4,405	11 ปี	-	-	
19	006+500 - 006+505	0.005		2552	F4(7/8)	AC.	7.00 m		AC.	0.50 m								30	30	4,405	11 ปี	-	-		
20	006+505 - 007+550	1.045		2552	F4(7/8)	AC.	7.00 m		AC.	0.50 m								20	20	4,405	11 ปี	-	-		

7.550

สาย 2108 0101 ตอน ราชจอมศรี - ขมเจริญ ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000 รวมระยะทาง 20.000 กม.

(ม.เขียงคาน)

1	000+000 - 000+030	0.030	2529	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,901	14 ปี	-	-	
---	-------------------	-------	------	------	---------	-----	--------	--	-----	--------	---------	-------	--------	-------	-----	-------	---	---	----	----	-------	-------	---	---	--

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้า ที่ 18

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
2	000+030 - 000+200	0.170	2529	2559	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,901	4 ปี	-	-	
3	000+200 - 000+350	0.150	2529	2559	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,901	4 ปี	-	-	
4	000+350 - 001+000	0.650	2529	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,901	14 ปี	-	-	
5	001+000 - 001+300	0.300	2529	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	3,901	8 ปี	-	-	
6	001+300 - 001+600	0.300	2529	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	5	5	3,901	8 ปี	-	-	
7	001+600 - 002+874	1.274	2529	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	3,901	8 ปี	-	-	
8	002+874 - 003+700	0.826	2529	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	3,901	14 ปี	-	-	
9	003+700 - 005+300	1.600	2529	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,901	14 ปี	-	-	
10	005+300 - 005+940	0.640	2529	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	3,901	14 ปี	-	-	
11	005+940 - 009+300	3.360	2529	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	20	20	3,901	14 ปี	-	-	
12	009+300 - 009+900	0.600	2529	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	3,901	14 ปี	-	-	
13	009+900 - 011+272	1.372	2529	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	3,901	14 ปี	-	-	
14	011+272 - 014+640	3.368	2529	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	3,901	9 ปี	-	-	
15	014+640 - 020+000	5.360	2529	2551	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	30	30	3,901	12 ปี	-	-	

20.000

สาย 2108 0102 ตอน ขมเจริญ - ปากชม ระหว่าง กม.20+000 - กม.62+524 รวมระยะทาง 42.524 กม.

(ม.ปากชม)

1	020+000 - 026+000	6.000	2529	2549	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,296	14 ปี	-	-	
2	026+000 - 027+075	1.075	2529	2556	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,296	7 ปี	-	-	
3	027+075 - 028+500	1.425	2529	2553	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,296	10 ปี	-	-	
4	028+500 - 029+175	0.675	2529	2558	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,296	5 ปี	-	-	
5	029+175 - 029+255	0.080	2529	2554	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,296	9 ปี	-	-	
6	029+255 - 029+475	0.220	2529	2556	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,296	7 ปี	-	-	
7	029+475 - 030+520	1.045	2529	2558	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,307	5 ปี	-	-	
8	030+520 - 033+885	3.365	2529	2553	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,307	10 ปี	-	-	
9	033+885 - 033+920	0.035	2529	2553	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,307	10 ปี	เกาะสี่	4.20	
10	033+920 - 033+953	0.033	2529	2558	F2(7/11)	A.C	7.00 m		A.C	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,307	5 ปี	เกาะสี่	4.20	
11	033+953 - 033+971	0.018	2529	2558	F2(7/11)	A.C	7.00 m		A.C	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,307	5 ปี	-	-	
12	033+971 - 034+000	0.029	2529	2558	F2(7/11)	A.C	7.00 m		A.C	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,307	5 ปี	เกาะสี่	4.20	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้า ที่ 19

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	ลนวก้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
13	034+000 - 034+047	0.047	2529	2558	F2(7/11)	A.C	7.00 m		A.C	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	2,307	5 ปี	เกาะสี่	4.20	
14	034+047 - 034+400	0.353	2529	2558	F2(7/11)	A.C	7.00 m		A.C	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	2,307	5 ปี	-	-	
15	034+400 - 035+770	1.370	2529	2558	F2(7/11)	A.C	7.00 m		A.C	2.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			10	10	2,307	5 ปี	-	-	
16	035+770 - 036+350	0.580	2529	2558	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			10	10	2,307	5 ปี	-	-	
17	036+350 - 036+900	0.550	2529	2549	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			10	10	2,502	14 ปี	-	-	
18	036+900 - 037+525	0.625	2529	2549	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,502	14 ปี	-	-	
19	037+525 - 039+680	2.155	2529	2559	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,502	4 ปี	-	-	
20	039+680 - 039+750	0.070	2529	2559	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	2,502	4 ปี	-	-	
21	039+750 - 041+400	1.650	2529	2549	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	2,502	14 ปี	-	-	
22	041+400 - 041+800	0.400	2531	2553	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	2,502	10 ปี	-	-	
23	041+800 - 048+750	6.950	2531	2553	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,502	10 ปี	-	-	
24	048+750 - 052+500	3.750	2531	2550	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,502	13 ปี	-	-	
25	052+500 - 053+136	0.636	2531	2547	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,502	16 ปี	-	-	
26	053+136 - 054+000	0.864	2531	2557	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,502	6 ปี	-	-	
27	054+000 - 055+000	1.000	2531	2557	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	2,502	6 ปี	-	-	
28	055+000 - 055+800	0.800	2531	2557	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			10	10	2,502	6 ปี	-	-	
29	055+800 - 056+150	0.350	2531	2557	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	2,502	6 ปี	-	-	
30	056+150 - 056+750	0.600	2531	2547	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	2,502	16 ปี	-	-	
31	056+750 - 059+700	2.950	2531	2547	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			30	30	2,502	16 ปี	-	-	
32	059+700 - 062+057	2.357	2531	2547	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			20	20	2,502	16 ปี	-	-	
33	062+057 - 062+243	0.186	2531	2547	F4(7/9)	A.C	7.00 m		A.C	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			10	10	2,502	16 ปี	-	-	
34	062+243 - 062+524	0.281	2531	2556	F1(7/12)	A.C	7.00 m		A.C	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm			10	10	2,502	7 ปี	-	-	

42.524

สาย 2138 0100 ตอน บ้านใหม่ - นาดัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.34+773 รวมระยะทาง 34.773 กม.

(ม.เลข)

1	000+000 - 000+467	0.467	2533	2555	พิเศษ 4	A.C.	14.00 m		-	-	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	10	6,945	8 ปี	-	-	
2	000+467 - 001+200	0.733	2533	2547	พิเศษ 4	A.C.	14.00 m		-	-	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	10	6,945	16 ปี	-	-	
3	001+200 - 001+925	0.725	2533	2555	พิเศษ 4	A.C.	14.00 m		-	-	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	10	6,945	8 ปี	-	-	
4	001+925 - 002+650	0.725	2533	2547	พิเศษ 4	A.C.	14.00 m		-	-	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	10	6,945	16 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้า ที่ 20

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
5	002+650 - 003+150	0.500	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	10	6,945	30 ปี	-	-	
6	003+150 - 007+420	4.270	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	6,945	30 ปี	-	-	
7	007+420 - 7+935.50	0.516	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	10	6,945	30 ปี	-	-	
8	7+935.50 - 018+600	10.665	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	6,945	30 ปี	-	-	
9	018+600 - 023+854	5.254	2533	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	6,945	5 ปี	-	-	
10	023+854 - 025+758	1.904	2533	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	6,945	5 ปี	-	-	
11	025+758 - 26+407.49	0.649	2533	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	10	6,945	5 ปี	-	-	
12	26+407.49 - 026+750	0.343	2533	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	6,945	5 ปี	-	-	
13	026+750 - 027+992	1.242	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	6,945	30 ปี	-	-	
14	027+992 - 032+383	4.391	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	6,945	30 ปี	-	-	
15	032+383 - 033+270	0.887	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	6,945	30 ปี	-	-	
16	033+270 - 034+200	0.930	2533	2555	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		-	-	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	10	6,945	8 ปี	-	-	
17	034+200 - 034+700	0.500	2533	2560	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	5 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	6,945	3 ปี	-	-	
18	034+700 - 034+773	0.073	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	20	20	6,945	30 ปี	-	-	

34.773

สาย 2140 0100 ตอน วังสะพุง - นาหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+233 รวมระยะทาง 23.233 กม.

(ม.วังสะพุง)

1	000+000 - 001+000	1.000	2537		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7.5	8.5	5,041	26 ปี	-	-	
2	001+000 - 002+000	1.000	2537	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	11	10	5,041	6 ปี	-	-	
3	002+000 - 003+000	1.000	2537	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	7	5,041	6 ปี	-	-	
4	003+000 - 004+000	1.000	2537	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	5,041	6 ปี	-	-	
5	004+000 - 005+000	1.000	2537	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	11	8.5	5,041	6 ปี	-	-	
6	005+000 - 006+000	1.000	2537	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	14	5,041	6 ปี	-	-	
7	006+000 - 007+000	1.000	2537	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	5,041	6 ปี	-	-	
8	007+000 - 010+180	3.180	2537		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	5,041	26 ปี	-	-	
9	010+180 - 010+500	0.320	2537	2560	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	5,041	3 ปี	-	-	
10	010+500 - 011+940	1.440	2537	2560	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	5,041	3 ปี	-	-	
11	011+940 - 012+000	0.060	2537	2553	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	5,041	10 ปี	-	-	
12	012+000 - 014+000	2.000	2537	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,546	14 ปี	-	-	
13	014+000 - 014+051	0.051	2537	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,546	14 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 21

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
14	014+051 - 014+505	0.454	2537	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	6	3,546	14 ปี	-	-	
15	014+505 - 016+001	1.496	2537	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	6	3,546	6 ปี	-	-	
16	016+001 - 016+899	0.898	2537	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,546	6 ปี	-	-	
17	016+899 - 017+851	0.952	2537	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,546	14 ปี	-	-	
18	017+851 - 019+651	1.800	2537	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	6	3,546	14 ปี	-	-	
19	019+651 - 022+200	2.549	2537	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,546	14 ปี	-	-	
20	022+200 - 022+551	0.351	2537		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,546	26 ปี	-	-	
21	022+551 - 023+233	0.682	2537		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	6	6	3,546	26 ปี	-	-	

23.233

สาย 2141 0100 ตอน ตาดข่า - ภูเขาไฟ ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+026 รวมระยะทาง 44.026 กม.

(ม.ภูกระดึง)

1	000+000 - 000+040	0.040	2534	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			7	8	2,769	9 ปี	-	-	
2	000+040 - 000+400	0.360	2534	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			12	15	2,769	9 ปี	-	-	
3	000+400 - 002+700	2.300	2534	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	9 ปี	-	-	
4	002+700 - 003+000	0.300	2534	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	13	2,769	9 ปี	-	-	
5	003+000 - 003+200	0.200	2534	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	14	2,769	9 ปี	-	-	
6	003+200 - 003+400	0.200	2534	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			14	13	2,769	9 ปี	-	-	
7	003+400 - 003+800	0.400	2534	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	9 ปี	-	-	
8	003+800 - 004+175	0.375	2534	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	12	2,769	9 ปี	-	-	
9	004+175 - 004+860	0.685	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	12	2,769	15 ปี	-	-	
10	004+860 - 005+300	0.440	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			12	14	2,769	15 ปี	-	-	
11	005+300 - 005+800	0.500	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			13	14	2,769	15 ปี	-	-	
12	005+800 - 008+900	3.100	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	15 ปี	-	-	
13	008+900 - 009+500	0.600	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			11	14	2,769	15 ปี	-	-	
14	009+500 - 009+700	0.200	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			9	12	2,769	15 ปี	-	-	
15	009+700 - 009+960	0.260	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	15 ปี	-	-	
16	009+960 - 010+360	0.400	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			9	15	2,769	15 ปี	-	-	
17	010+360 - 015+000	4.640	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	15 ปี	-	-	
18	015+000 - 015+600	0.600	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	11 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความปลอดภัยของแนวทางหลวงเลขที่ 1

หน้า ที่ 22

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
19	015+600 - 016+000	0.400	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			12	14	2,769	11 ปี	-	-	
20	016+000 - 016+900	0.900	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	11 ปี	-	-	
21	016+900 - 016+960	0.060	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			11	9	2,769	11 ปี	-	-	
22	016+960 - 017+000	0.040	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			11	8	2,769	11 ปี	-	-	
23	017+000 - 017+200	0.200	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			9	9	2,769	11 ปี	-	-	
24	017+200 - 018+000	0.800	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	11 ปี	-	-	
25	018+000 - 018+100	0.100	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			10	9	2,769	11 ปี	-	-	
26	018+100 - 018+500	0.400	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			8	8	2,769	11 ปี	-	-	
27	018+500 - 018+600	0.100	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			8	7	2,769	11 ปี	-	-	
28	018+600 - 019+140	0.540	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	11 ปี	-	-	
29	019+140 - 019+190	0.050	2534	2560	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	1-2.5	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	3 ปี	-	-	
30	019+190 - 019+590	0.400	2534	2560	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	3 ปี	-	-	
31	019+590 - 019+640	0.050	2534	2560	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	1-2.5	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	3 ปี	-	-	
32	019+640 - 020+400	0.760	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	11 ปี	-	-	
33	020+400 - 020+500	0.100	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			10	10	2,769	11 ปี	-	-	
34	020+500 - 023+000	2.500	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	11 ปี	-	-	
35	023+000 - 023+400	0.400	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			10	10	2,769	11 ปี	-	-	
36	023+400 - 023+460	0.060	2534	2558	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			10	10	2,769	5 ปี	-	-	
37	023+460 - 024+400	0.940	2534	2558	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	5 ปี	-	-	
38	024+400 - 026+100	1.700	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	11 ปี	-	-	
39	026+100 - 027+005	0.905	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	15 ปี	-	-	
40	027+005 - 027+100	0.095	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,769	15 ปี	-	-	
41	027+100 - 027+250	0.150	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,769	11 ปี	-	-	
42	027+250 - 027+400	0.150	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			10	10	2,769	11 ปี	-	-	
43	027+400 - 031+600	4.200	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,769	11 ปี	-	-	
44	031+600 - 031+900	0.300	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			5	20	2,769	11 ปี	-	-	
45	031+900 - 034+400	2.500	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,769	11 ปี	-	-	
46	034+400 - 035+980	1.580	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,769	15 ปี	-	-	
47	035+980 - 036+500	0.520	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			6	6	2,769	15 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 23

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	ถนอมกันกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
48	036+500 - 036+800	0.300	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,769	15 ปี	-	-	
49	036+800 - 037+000	0.200	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			6	20	2,769	15 ปี	-	-	
50	037+000 - 038+000	1.000	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,769	15 ปี	-	-	
51	038+000 - 038+750	0.750	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			6	6	2,769	15 ปี	-	-	
52	038+750 - 040+000	1.250	2534	2552	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			6	6	2,769	11 ปี	-	-	
53	040+000 - 043+221	3.221	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	15 ปี	-	-	
54	043+221 - 043+682	0.461	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			10	10	2,769	15 ปี	-	-	
55	043+682 - 044+026	0.344	2534	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			15	15	2,769	15 ปี	-	-	

44.026

สาย 2249 0101 ตอน ไร่ทาม - วัดแคน ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+000 รวมระยะทาง 15.000 กม.

(ม.เลย)

1	000+000 - 003+450	3.450	2533	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	2,260	8 ปี	-	-	
2	003+450 - 007+680	4.230	2533	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	2,260	5 ปี	-	-	
3	007+680 - 009+000	1.320	2533	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	2,260	8 ปี	-	-	
4	009+000 - 009+100	0.100	2533	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	8	8	2,260	8 ปี	-	-	
5	009+100 - 009+450	0.350	2533	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	12	2,260	8 ปี	-	-	
6	009+450 - 010+070	0.620	2533	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	12	2,260	6 ปี	-	-	
7	010+070 - 010+273	0.203	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	12	2,260	30 ปี	-	-	
8	010+273 - 010+700	0.427	2533		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	2,260	30 ปี	-	-	
9	010+700 - 011+596	0.896	2533	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	2,260	8 ปี	-	-	
10	011+596 - 012+470	0.874	2533	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	12	2,260	8 ปี	-	-	
11	012+470 - 012+692	0.222	2533	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	12	16	2,260	8 ปี	-	-	
12	012+692 - 014+000	1.308	2533	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	2,260	8 ปี	-	-	
13	014+000 - 014+653	0.653	2533	2550	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	10	12	2,260	13 ปี	-	-	
14	014+653 - 014+900	0.247	2533	2550	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	12	16	2,260	13 ปี	-	-	
15	014+900 - 015+000	0.100	2533	2550	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"ก"	15 cm	-	-	15	15	2,260	13 ปี	-	-	

15.000

สาย 2249 0102 ตอน วัดแคน - สงเปือย ระหว่าง กม.15+000 - กม.31+376 รวมระยะทาง 16.376 กม.

(ม.เขียงคาน)

1	015+000 - 016+300	1.300	2533	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	9 ปี	-	-	
---	-------------------	-------	------	------	---------	-----	--------	--	-----	--------	---------	-------	--------	-------	-----	-------	---	---	----	----	-------	------	---	---	--

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้า ที่ 24

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
2	016+300 - 016+780	0.480	2533	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	12	16	2,260	9 ปี	-	-	
3	016+780 - 017+015	0.235	2533	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	12	2,260	9 ปี	-	-	
4	017+015 - 17+612.50	0.598	2533	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	12	16	2,260	9 ปี	-	-	
5	17+612.50 - 018+950	1.338	2533	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	9 ปี	-	-	
6	018+950 - 019+236	0.286	2553	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	14 ปี	-	-	
7	019+236 - 019+545	0.309	2553	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	8 ปี	-	-	
8	019+545 - 020+550	1.005	2553	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	6 ปี	-	-	
9	020+550 - 020+600	0.050	2553	2549	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	14 ปี	-	-	
10	020+600 - 20+672.50	0.073	2533	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	15 ปี	-	-	
11	20+672.50 - 021+273	0.601	2533	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	12	2,260	15 ปี			
12	021+273 - 022+650	1.377	2533	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	15 ปี			
13	022+650 - 023+216	0.566	2533	2554	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	9 ปี	-	-	
14	023+216 - 024+600	1.384	2533	2551	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	12 ปี	-	-	
15	024+600 - 025+750	1.150	2533	2551	F4(7/8)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	12	16	2,260	12 ปี	-	-	7/8
16	025+750 - 026+950	1.200	2533	2551	F4(7/8)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	12 ปี	-	-	7/8
17	026+950 - 029+115	2.165	2533	2557	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	6 ปี	-	-	
18	029+115 - 031+376	2.261	2533	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,260	5 ปี	-	-	

16.376

สาย 2250 0100 ตอน ห้วยทรายคำ -หนองคัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+360 รวมระยะทาง 20.360 กม.

(ม.หนองหิน)

1	000+000 - 000+200	0.200	2542	2562	F4(7/9)	Conc.	7.00 m	#####	Conc.	1.00 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	2,700	1 ปี	-	-	
2	000+200 - 000+500	0.300	2542	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	2,700	8 ปี	-	-	
3	000+500 - 001+300	0.800	2542	2559	F2(7/11)	AC.	7.00 m		AC.	1-2 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	2,700	4 ปี	-	-	
4	001+300 - 001+500	0.200	2542	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	2,700	8 ปี	-	-	
5	001+500 - 003+064	1.564	2542	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	2,700	8 ปี	-	-	
6	003+064 - 003+350	0.286	2542	2546	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	2,700	17 ปี	-	-	
7	003+350 - 004+000	0.650	2542	2546	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	2,700	17 ปี	-	-	
8	004+000 - 007+000	3.000	2542	2546	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	2,700	17 ปี	-	-	
9	007+000 - 007+780	0.780	2542	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	2,700	8 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 25

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	ถนนวนก้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
10	007+780 - 007+848	0.068	2542	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	2,700	8 ปี	-	-	
11	007+848 - 007+876	0.028	2542	2550	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	2,700	13 ปี	-	-	
12	007+876 - 008+800	0.924	2542	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	7	7	2,700	8 ปี	-	-	
13	008+800 - 009+600	0.800	2542	2550	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,700	13 ปี	-	-	
14	009+600 - 011+000	1.400	2542		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,700	21 ปี	-	-	
15	011+000 - 016+490	5.490	2542	2551	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,700	12 ปี	-	-	
16	016+490 - 018+875	2.385	2542	2550	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,700	13 ปี	-	-	
17	018+875 - 020+360	1.485	2542	2546	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	2,700	17 ปี	-	-	

20.360

สาย 2348 0200 ตอน สี่ริ้วกต - ปากมั่ง ระหว่าง กม.86+500 - กม.98+213 รวมระยะทาง 11.713 กม.

(ม.ปากชม)

1	086+500 - 090+450	3.950	2550		F4(7/9)	AC	7.00 m		AC	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	1,950	13 ปี	-	-	
2	090+450 - 095+877	5.427	2550	2557	F4(7/9)	AC	7.00 m		AC	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	1,950	6 ปี	-	-	
3	095+877 - 096+298	0.421	2550	2555	F4(7/9)	AC	7.00 m		AC	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	1,950	8 ปี	-	-	
4	096+298 - 097+654	1.356	2550		F4(7/9)	CS.	7.00 m		CS.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	1,950	13 ปี	-	-	
5	097+654 - 097+965	0.311	2550	2559	F4(7/9)	AC	7.00 m		AC	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	1,950	4 ปี	-	-	
6	097+965 - 098+170	0.205	2550	2554	F4(7/9)	AC	7.00 m		AC	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	1,950	9 ปี	-	-	
7	098+170 - 098+210	0.040	2550	2554	F4(7/9)	AC	7.00 m		AC	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	1,950	9 ปี	เกาะขก	1.00 m	
8	098+210 - 098+213	0.003	2550	2554	F4(7/9)	AC	7.00 m		AC	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	1,950	9 ปี	-	-	

11.713

สาย 2400 0100 ตอน หนองหิน - เอราวัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.45+601 รวมระยะทาง 45.601 กม.

(ม.หนองหิน)

1	000+000 - 000+111	0.111	2544	2561	พิเศษ 4	Conc.	17.00 m	25 cm	Conc.	0.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,827	2 ปี	เกาะขก	2.00 m	
2	000+111 - 000+200	0.089	2544	2561	พิเศษ 4	Conc.	17.00 m	25 cm	Conc.	0.50 m	ทราย	10 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	8	3,827	2 ปี	เกาะขก	2.00 m	
3	000+200 - 000+221	0.021	2544	2551	พิเศษ 6	AC.	23.40 m		AC.	0.70 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	8	3,827	12 ปี	-	-	
4	000+221 - 000+400	0.179	2544	2551	พิเศษ 6	AC.	23.40 m		AC.	0.70 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,827	12 ปี	-	-	
5	000+400 - 003+550	3.150	2544	2551	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,827	12 ปี	-	-	
6	003+550 - 006+400	2.850	2544		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,827	19 ปี	-	-	
7	006+400 - 007+900	1.500	2544		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	3,827	19 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 26

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
8	007+900 - 016+500	8.600	2544		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,827	19 ปี	-	-	
9	016+500 - 018+000	1.500	2544	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,827	15 ปี	-	-	
10	018+000 - 019+910	1.910	2544	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,827	8 ปี	-	-	
11	019+910 - 022+530	2.620	2544	2550	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,827	13 ปี	-	-	
12	022+530 - 029+200	6.670	2544	2544	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,827	19 ปี	-	-	
13	029+200 - 030+000	0.800	2544	2544	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,827	19 ปี	-	-	
14	030+000 - 031+250	1.250	2544	2544	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,827	19 ปี	-	-	
15	031+250 - 031+817	0.567	2544	2544	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,827	19 ปี	-	-	
16	031+817 - 032+130	0.313	2544	2544	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,827	19 ปี	-	-	
17	032+130 - 034+126	1.996	2544	2559	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,002	4 ปี	-	-	
18	034+126 - 035+135	1.009	2544	2544	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,002	19 ปี	-	-	
19	035+135 - 035+264	0.129	2544	2559	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,002	4 ปี	-	-	
20	035+264 - 035+610	0.346	2544	2559	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,002	4 ปี	-	-	
21	035+610 - 036+000	0.390	2544	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,002	15 ปี	-	-	
22	036+000 - 037+600	1.600	2544	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,002	15 ปี	-	-	
23	037+600 - 039+300	1.700	2544	2561	F4(7/9)	AC.	7.00 m	10 cm	AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,002	2 ปี	-	-	
24	039+300 - 041+000	1.700	2544	2548	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,002	15 ปี	-	-	
25	041+000 - 042+200	1.200	2544	2559	F4(7/9)	AC.	7.00 m	10 cm	AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,002	4 ปี	-	-	
26	042+200 - 044+500	2.300	2544	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,002	8 ปี	-	-	
27	044+500 - 044+650	0.150	2544	2553	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	15	15	3,002	10 ปี	-	-	
28	044+650 - 044+670	0.020	2544	2553	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,002	10 ปี	-	-	
29	044+670 - 045+575	0.905	2544	2553	พิเศษ 4	AC.	14.00 m	10 cm	AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,002	10 ปี	-	-	
30	045+575 - 045+601	0.026	2544	2553	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	8	8	3,002	10 ปี	-	-	

45.601

สาย 2414 0200 ตอน นาเมืองไทย - บ้านกลาง ระหว่าง กม.19+150 - กม.33+582.200 รวมระยะทาง 14.432 กม.

(ม.ปากชม)

1	019+150 - 022+300	3.150	2548	2552	F4(7/9)	AC	7.00 m		AC	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	2,401	11 ปี	-	-	
2	022+300 - 025+305	3.005	2548		F4(7/9)	CS.	7.00 m		CS.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	2,401	15 ปี	-	-	
3	025+305 - 026+350	1.045	2548	2558	F4(7/9)	AC	7.00 m		AC	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	2,401	5 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้า ที่ 27

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุตัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	จำนวนกั้นกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	
4	026+350 - 033+472	7.122	2548		F4(7/9)	CS.	7.00 m		CS.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	2,401	15 ปี	-	-	
5	033+472 - 033+570	0.098	2548		F4(7/9)	CS.	7.00 m		CS.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	2,401	15 ปี	เกาะสี่	4.20	
6	033+570 - 033+582	0.012	2548		F4(7/9)	CS.	7.00 m		CS.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	20 cm	"A"	15 cm			15	15	2,401	15 ปี	-	-	

14.432

สาย 2473 0100 ตอน หนองอีเก้ง - โนนสว่าง ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 รวมระยะทาง 6.000 กม.

(ม.หนองหิน)

1	000+000 - 001+110	1.110	2548	2552	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	1,365	11 ปี	-	-	
2	001+110 - 001+600	0.490	2548	2551	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	1.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	1,365	12 ปี	-	-	
3	001+600 - 002+700	1.100	2548		F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	1,365	15 ปี	-	-	
4	002+700 - 006+000	3.300	2548	2559	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm	-	-	10	10	1,365	4 ปี	-	-	

6.000

สาย 2481 0100 ตอน ศรีศักดิ์ดา - ขำบ่าง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+618 รวมระยะทาง 9.618 กม.

(ม.ภูกระดึง)

1	000+000 - 000+760	0.760	2540	-	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	2,114	23 ปี	-	-	
2	000+760 - 001+360	0.600	2538	-	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	2,114	25 ปี	-	-	
3	001+360 - 002+135	0.775	2538	-	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	2,114	25 ปี	-	-	
4	002+135 - 003+050	0.915	2538	-	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	2,114	25 ปี	-	-	
5	003+050 - 004+760	1.710	2538	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	2,114	5 ปี	-	-	
6	004+760 - 004+770	0.010	2538	2558	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,114	5 ปี	-	-	
7	004+770 - 004+960	0.190	2538	-	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,114	25 ปี	-	-	
8	004+960 - 005+051	0.091		2547	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,114	16 ปี	-	-	
9	005+051 - 005+451	0.400	2538	-	F1(7/12)	AC.	7.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,114	25 ปี	-	-	
10	005+451 - 005+740	0.289	2538	-	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,114	25 ปี	-	-	
11	005+740 - 006+145	0.405	2538	-	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	2,114	25 ปี	-	-	
12	006+145 - 007+110	0.965	2538	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	2,114	8 ปี	-	-	
13	007+110 - 007+760	0.650	2538	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			20	20	2,114	8 ปี	-	-	
14	007+760 - 009+453	1.693	2538	2555	F4(7/9)	AC.	7.00 m		AC.	1.00 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	2,114	8 ปี	-	-	
15	009+453 - 009+528	0.075	2538	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	1-2.5	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	2,114	2 ปี	-	-	
16	009+528 - 009+618	0.090	2538	2561	พิเศษ 4	AC.	14.00 m		AC.	2.50 m	หินคลุก	20 cm	ลูกรัง	15 cm	"A"	15 cm			30	30	2,114	2 ปี	-	-	

ตารางประวัติผิวทางและโครงสร้างทางในปัจจุบันในความปลอดภัยของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน้าที่ 28

2563

ที่	กม.-กม. (ใหม่)	รวม ระยะทาง	ปี ก่อสร้าง	ปี ปรับปรุง	มาตรฐาน	ผิวทางจราจร			ไหล่ทาง		พื้นทาง		รองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก				เขตทาง		ADT.	อายุ บริการ	ถนนกึ่งกลาง		หมายเหตุ
						ชนิด	กว้าง	หนา	ชนิด	กว้าง	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ชนิด	หนา	ซ้ายทาง	ขวาทาง			มี/ไม่มี	กว้าง	

9.618

รวมระยะทางทั้งสิ้น

610.666

ทางลูกนิน



